

	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Type
1	L1	244	725/78.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 19:58	BR S
2	L2	126	1 AND ((@ad <= "19990714") or (@rlad <= "19990714"))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 21:57	BR S
3	L3	115	725/82.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 18:10	BR S
4	L4	64	3 AND ((@ad <= "19990714") or (@rlad <= "19990714"))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 18:10	BR S
5	L5	49	4 NOT 2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 18:10	BR S
6	L6	51	725/80.CCLS. AND ((@ad <= "19990714") or (@rlad <= "19990714"))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 19:59	BR S
7	L7	35	6 NOT (2 4)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 19:47	BR S

	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Type
8	L8	895	725/74-85.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 20:07	BR S
9	L9	66	8 AND (('1394' firewire) SAME (USB 'universal serial bus'))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 21:57	BR S
10	L10	13	9 AND (@ad <= "19990714") or (@rlad <= "19990714"))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 20:07	BR S
11	L11	12364	"725"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 20:07	BR S
12	L12	337	11 AND (('1394' firewire) SAME (USB 'universal serial bus'))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 22:03	BR S
13	L13	52	12 AND (@ad <= "19990714") or (@rlad <= "19990714"))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 20:23	BR S
14	L14	16	13 AND (decoder)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 20:23	BR S

	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Type
15	L15	20	13 AND (decoder decompress\$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 20:15	BR S
16	L16	373	11 AND (('1394' firewire) AND (USB 'universal serial bus'))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 20:23	BR S
17	L17	178	16 AND (decoder)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 20:23	BR S
18	L18	18	17 AND ((@ad <= "19990714") or (@rlad <= "19990714"))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 21:19	BR S
19	L19	475533	((('set top' cable user viewer consumer TV CATV) NEAR2 (decoder receiver box terminal device unit)) or STB or STT or IRD	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 21:19	BR S
20	L20	108	19 SAME (diagnostic NEAR2 mode)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 21:42	BR S
21	L21	48	20 AND ((@ad <= "19990714") or (@rlad <= "19990714"))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 21:26	BR S

	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Type
22	L22	18	11 AND (diagnostic NEAR2 mode)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 21:26	BR S
23	L23	14	22 AND ((@ad <= "19990714") or (@rlad <= "19990714"))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 21:42	BR S
24	L24	772	19 AND (diagnostic NEAR2 mode)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 21:42	BR S
25	L25	385	24 AND ((@ad <= "19990714") or (@rlad <= "19990714"))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 21:59	BR S
26	L26	4	("6493874" "6005861").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 21:57	BR S
27	L27	0	26 AND (('1394' firewire) OR (USB 'universal serial bus'))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 21:58	BR S
28	L28	7114	(advantage benefit purpose) SAME (((('1394' firewire) OR (USB 'universal serial bus'))))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 21:58	BR S

	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Type
29	L29	1267	28 AND ((@ad <= "19990714") or (@rlad <= "19990714"))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 22:04	BR S
30	L30	28	11 AND 29	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 22:04	BR S
31	L31	25197	(Mbps 'bit?rate' speed) AND (((('1394' firewire) or (USB 'universal serial bus'))))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 22:03	BR S
32	L32	4685	(Mbps 'bit?rate' speed) WITH (((('1394' firewire) or (USB 'universal serial bus'))))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 22:03	BR S
33	L33	2187	(Mbps 'bit?rate' speed) NEAR3 (((('1394' firewire) or (USB 'universal serial bus'))))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 22:04	BR S
34	L34	497	33 AND ((@ad <= "19990714") or (@rlad <= "19990714"))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 22:04	BR S
35	L35	17	11 AND 34	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2006/01/05 22:04	BR S